Risky schoolhouse hampers academic activities

Condition of the government primary school worsened during last year's flood

OUR CORRESPONDENT, Tangail

The concrete structure of Sarotia Gazi Government Primary School in Nagarpur upazila has remained in dilapidated condition for long, leaving academic activities of around 150 students of the institution in uncertainty.

The primary school, situated at Sarotia Gazi village under Doptior union in the upazila, was established in 1938 in a tin roof

Later, Local Government and Engineering Department (LGED) constructed a concrete schoolhouse there in 2008.

School authorities said the soil of the school ground was washed away due to onrush of flood water in 2016 which created a pond like large ditch in front of the school building.

Later, couple of class rooms of the school collapsed into the ditch. Since then teachers stopped taking classes in the risky building, hampering academic activities of the students, they said.

Moreover, students of the institution have been deprived coronavirus, they added.



This building of Sarotia Gazi Government Primary School in Tangail's Nagarpur upazila is on the verge of collapse, leaving academic activities of nearly 150 students uncertain.

of all kinds of sports since the playground in front of the school

building turned into a ditch. However, academic activities of the students continued in the old structure of institution and another building of an adjacent hafizia madrasa temporarily till school was closed due to the outbreak of

Meanwhile, the condition of the school building and the playground turned more risky due to last year's flood as well as heavy downpour this year, they further said.

Amirul Islam Alok, a guardian and a resident of Sarotia Gazi village, said although the school remain closed for the last one and a half years due to the ongoing Covid-19 pandemic, it may reopen

If the school reopens within a short time it won't be possible to hold classes in the risky school building, he said.

Morshed Alam, headmaster of the school, fears that the entire structures of the school might collapse on the large ditch during the ongoing monsoon.

"We have informed the authorities concerned on several occasions to take immediate step to save the schoolhouse from total collapse, but no step has been taken yet," the headmaster added.

Doptior Union Parishad (UP) Chairman Firoz Siddique said he urged the authorities concerned to take urgent steps to save the school building, considering the future of

Nagarpur Upazila Nirbahi Officer (UNO) Sifat-e-Jahan said she will take necessary initiatives to save the schoolhouse from collapse.

If the decision to reopen the schools comes immediately, steps will be taken to continue the academic activities of the students in alternative ways, she added.

Mortar shell

recovered

OUR CORRESPONDENT,

upazila yesterday.

the Karotoya river.

An unexploded mortar

Workers found the

unexploded mortar shell

while extracting sand from

OC of Sadar PS Station

Abdul Latif said the iron-

12 inches long, came out


while some workers were

extracting sand from the

like object, measuring

shell was recovered in C &

B area of Panchagarh Sadar



stretch of road from Khulna bus stand in Jashore to Murali intersection, causing disruption of vehicular movement.

PHOTO: AZIBOR RAHMAN

Electric poles in the middle of widened road causing traffic woes

Vehicular movement from Khulna bus stand in Jashore to Murali intersection of the district town is being hampered due to electric polls standing in the middle of the widened road.

Visiting the spot on Wednesday morning, it was seen that an array of electric poles standing in the middle of the 2.9-kilometre stretch of the road to be upgraded to four lanes.

Mahbub Brothers, a construction company, is implementing the project at the cost of TK 131 crore 17 lakh, which is set to be ended by December this year. There is a total of 180 electric poles standing tall in the middle of the 2.9-kilometre stretch of the road obstructing vehicular movement.

Locals said that especially small vehicles are being subjected to frequent accidents while giving side to another vehicle due to the electric poles.

Mohiuddin Mia, a trucker, said, "The poles are a lurking danger for us. A fatal accident might occur at night for these poles. Besides, if a pole collapses on the vehicle after being hit, we may be electrocuted."

four lanes keeping these electric poles on the middle of the road. Small accidents are frequently occurring, especially the small vehicles are falling victims to the accidents.'

"These are a threat for us. They should be removed soon," he added.

A shopkeeper at Murali intersection, Monirul Islam, alleged that the construction work is progressing at a snail's pace.


"We have been only seeing intermittent excavation work here and there but no real progress. In my point of view, the electric poles are just a sign of lack of plan," he claimed.

Md Shahidul Islam, executive engineer of Jashore West Zone Power Distribution Company (WZPDC), said that as per the direction from the Roads and Highways Department (RHD) they have started to remove the electric polls from the middle of the road.

He added that they have received Tk 1.17 lakh for the removal cost.

Md Moazzem Hossain, executive engineer of Jashore RHD, said that about 15 to 20 per cent works have been completed.

He added that they have forwarded a Abdus Salam, a bus driver, said, "I don't letter to WZPDC Jashore to remove the know how the road can be upgraded to electric polls from the middle of the road.



Due to sudden rise of water level in the Padma river in the last couple of days vast low-lying areas along the mighty river get over flooded. The photo was taken from Char Ghospur area in Pabna Sadar upazila.



GD- 1552

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় গোবিন্দগঞ্জ,গাইবান্ধা। www.gobindaganj.gaibandha.gov.bd



দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

60	মন্ত্রণালয়/বিভাগ		্মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণীয়।			
०२	সংস্থার নাম		প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প			
०७	সংগ্রাহক সত্তার নাম		উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গোবিন্দগঞ্জ,গাইবান্ধা			
08	সংগ্রাহক সত্তার কোড					
00	সংগ্রাহক সম্ভার জেলা		গাইবাদ্ধা			
04	যে কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হলো		অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ ।			
09	দরপত্র আহ্বানের সুত্র		মুবিম/পিডি/অ.বী.মু.আ.নি.প্র/ম-০১/২০২১/০৩			
ob	তারিখ		০১.০৮.২০২১ খ্রিঃ।			
do	ক্রয় সংগ্রহ পদ্ধতি		সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM)			
30	বাজেট ও তহবিলের উৎস		জিওবি			
22	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		क्ष/नटर			
32	কর্মসূচির কোড		क्ष/नव्ह			
20	কর্মসূচির কোডের নাম		श्र/नरर			
28	টেভার প্যাকেজের সংখ্যা		কার্য্য ১৬৪.১/গোবিন্দগঞ্জ/সংখ্যা-১০			
26	টেন্ডার প্যাকেজের নাম		অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প			
20	দরপত্র প্রচারের তারিখ		২৯.০৮.২০২১ খ্রিঃ			
١٩	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়		২০.০৯.২০২১ খ্রিঃ, বিকাল - ৫.০০ ঘটিকা			
74	দরপত্র গ্রহণের তারিখ ও সময়		২১.০৯.২০২১ খ্রিঃ, বেলা - ২.০০ ঘটিকা			
29	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়		২১.০৯.২০২১ খ্রিঃ, বিকাল - ৩.০০ ঘটিকা			
20	সিডিউল বিক্রির স্থান		উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গোবিন্দগঞ্জ,গাইবান্ধা			
২১	দরপত্র দাতার যোগ্যতা		যে কোন সরকারী ও স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের তালিকা ভূক্ত ও হালনাগাদ নবায়নকৃষ্টিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান।			
२२			অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প।			
২৩	লট নং	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অবস্থান	দরপত্রের বায়নার পরিমাণ (প্রতিটি ঘরের জন্য)	কাজের সময়সীমা	
	০১(আবাসন	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের	উপজেলার বিভিন্ন স্থানে	প্রাক্কলিত দরের ৩%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
	সংখ্যা-১১)	জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প			হতে সর্বোচ্চ নভেম্বর/২০২১	
২৪	দরপত্রে সিডিউলের মূল্য		২০০০.০০(দুই হাজার) টাকা।			
২ ৫	বিশেষ নির্দেশ্যবলী		গণ্য হবে। তবে ১ম বার গ্রহণযোগ্য হবে না। ২। বায়না টাকা, উপজেব হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-আ ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলার দর	দর অথবা ৫% এর অধিক উ আহবানকৃত দরপত্রের ক্ষেত্রে লা নির্বাহী অফিসারের অনুক্রে র্চার আকারে দরপত্র সিডিউলে গপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারি	র যে কোন পরিমাণ উর্দ্ধদর ল যে কোন তফসিল ব্যাংক লর সাথে জমা দিতে হবে।	
			3/4			
રહ	দরপত্র আহবানব	গ্রীর নাম	হবে। আব সাঈদ			
২৬ ২৭	দরপত্র আহবানব দরপত্র আহবানব		আবু সাঈদ			
२१	দরপত্র আহ্বানব	ারীর পদবী ও পদ মর্যাদা	আবু সাঈদ উপজেলা নির্বাহী অফিসার		93	
	দরপত্র আহ্বানব দরপত্র আহ্বানব		আবু সাঈদ উপজেলা নির্বাহী অফিসার গোবিন্দগঞ্জ,গাইবান্ধা মোন	বাইল নম্বর:- ০১৭৬২-৬৯৫০		

ফোন : ০৫৪২৩-৭৫০০১(অফিস) E-mail: unogobindaganj@mopa.gov.ba Bangladesh





[রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন–লাইফ বীমা ও পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠান]

সাধারণ বীমা কর্পোরে SADHARAN BIMA CORPORATION

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক) প্রধান কার্যালয়, ৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা। **Website: www.sbc.gov.bd**

স্মারক নং- সাবীক/মাঃসঃ/প্রঃকাঃ/নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি/২০২১/১৬৫৬

তারিখঃ ২৯-০৮-২০২১

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর নিম্নোক্ত শূন্য পদসমূহ পূরণের লক্ষ্যে আগ্রহী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। পদগুলোতে আবেদনের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি

ক্রঃ নং	পদের নাম (জাতীয় বেতনঙ্কেল-২০১৫ অনুযায়ী বেতনঙ্কেল ও গ্রেড)	পদের সংখ্যা	আবেদনের যোগ্যতা ও বয়স
٥.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (গ্রোড-০৪; ক্ষেল-৫০০০০-৭ ১ ২০০)	্ব	 (本) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েয়/কম্পিউটার সায়েয় এভ ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইলেকট্রিক্যাল এভ ইলেকট্রোনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন এভ কমিউনিকেশন টেকনোলজি সংখ্রিষ্ট বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ সহ অন্যূন য়াতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কোন সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সিস্টেম এনালিস্ট/ সিনিয়র প্রোগ্রামার/অপারেশন ম্যানেজার হিসেবে অন্যূন ০৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী; (গ) সংগ্রিষ্ট সেয়্টরে স্বীকৃত কোন উদ্ভাবন বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে; এবং (ঘ) সর্বোচ্চ বয়স সীমা ৪৫ বৎসর।
۷.	কন্ট্রোল অপারেটর (গ্রেড-১৬; স্কেল-৯৩০০-২২৪৯০)	গীং০	 (क) কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উন্তীর্ণ; (খ) সর্বোচ্চ বয়স সীমা ৩০ বৎসর।

🕽 । আবেদনপত্রের সাথে নিমুলিখিত তথ্য সম্বলিত জীবন বৃত্তান্ত সংযুক্ত করতে হবেঃ

(ক) পূর্ণ নাম (বাংলা ও ইংরেজিতে) (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) স্থায়ী ঠিকানা (ঙ) বর্তমান ঠিকানা (পত্র যোগাযোগের ঠিকানা) (চ) জন্ম তারিখ (ছ) ২৫/০৩/২০২০ তারিখে প্রার্থীর বয়স (বয়স সম্পর্কিত কোন এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়) (জ) জাতীয়তা (ঝ) শিক্ষাগত যোগ্যতা (এঃ) পেশাগত যোগ্যতা (ট) অভিজ্ঞতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (ঠ) ধর্ম (ড) লিঙ্গ (ঢ) বৈবাহিক অবস্থা (ন) মোবাইল নম্বর (ত) ই-মেইল ঠিকানা (থ) নাগরিকত্ব (দ) জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নম্বর (যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই জন্ম নিবন্ধন গ্রহণযোগ্য) (ধ) পে-অর্ডার /ব্যাংক ড়োফ্ট নম্বর ও তারিখ এবং ইস্যুকারী ব্যাংক ও শাখার নাম (ণ) চাকুরীরত থাকলে প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা।

২। আবেদন পত্রের সাথে যে সমস্ত কাগজপত্র/ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবেঃ

(ক) ক্রমিক নং-০১ এ উল্লিখিত পদের জন্য ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকার এবং ক্রমিক নং-০২ এ উল্লিখিত পদের জন্য ৩০০.০০ (তিনশত) টাকার পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফ্ট (অফেরতযোগ্য) রাষ্ট্রায়ত্ত যে কোন তফসিলি ব্যাংকের শাখা হতে "সাধারণ বীমা কর্পোরেশন" এর অনুকূলে প্রেরণ করতে হবে (খ) প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি ছবি (গ) প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সকল শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপি (ঘ) নিজ জেলার সমর্থনে জাতীয়তা/নাগরিকত্বের মূল সনদপত্র (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার চেয়ারম্যান কিংবা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত) (৬) জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত ফটোকপি। (চ) অভিজ্ঞতার সনদপত্রের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সত্যায়িত ফটোকপি।

৩। অন্যান্য তথ্য ও নির্দেশনাবলীঃ

(क) সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত প্রার্থীকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আবেদন পত্রের অগ্নিম কপি বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যম ব্যতীত আবেদনপত্র কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না। (খ) আবেদন পত্রে এবং খামের উপরে আবেদনকারীর নাম. প্রার্থীত পদের নাম ও নিজ জেলার নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। (গ) নির্ধারিত তারিখের পর কোন দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না। (ঘ) অসম্পুর্ণ/ক্রুটিপূর্ণ এবং বিলম্বে প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। (ঙ) আবেদনপত্র বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র উপযুক্ত প্রার্থীদেরকে নিয়োগ সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য বিবেচনা করা হবে। (চ) পরীক্ষা/সাক্ষাতকারে হাজির হওয়ার জন্য কোন টি.এ./ডি.এ. প্রদান করা হবে না। (ছ) সরকার কর্তৃক এ বিষয়ে জারীকৃত নীতিমালা/কোটা অনুসরণ করা হবে। (জ) কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংশোধন, আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। (ঝ) কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। (এঃ) আবেদনপত্র "ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার" মানব সম্পদ বিভাগ (৮ম তলা), সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ এর বরাবরে অবশ্যই ডাকযোগে আগামী ০৭/১০/২০২১ তারিখ অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে হবে।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে ২৮/০১/২০২১ তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞণ্ডি মোতাবেক যে সকল প্রার্থী সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (গ্রেড-০৪) পদে আবেদন করেছেন, তাদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

আবেদনপত্র পৌছানোর শেষ তারিখ ০৭/১০/২০২১ খ্রিঃ

(মোঃ আবদুল বারেক)

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার