

# Pakistan slams Modi’s ‘inflammatory monologue’

## Urges India to honour int’l order

DAWN ONLINE

Pakistan’s Foreign Office yesterday condemned the “inflammatory monologue” delivered by Indian PM Narendra Modi in Gujarat, urging India to “return to the core principles of international order”.

The developments follow a recent military confrontation between India and Pakistan over New Delhi’s allegations against Islamabad, without evidence, about a deadly attack in Kashmir’s Pahalgam.

In a video posted by Indian news outlet ANI, Modi, addressing India’s youth, calls into question the contents of the Indus Waters Treaty. He said, “If you study the 1960 Indus Waters Treaty, you’ll be shocked.”

He continued, “It was decided that the dams built on the rivers of Jammu and Kashmir would not be cleaned... For 60 years, these gates were never opened. Reservoirs that were supposed to be filled to 100 per cent capacity have now been reduced to only 2pc or 3pc.”

Stating that the treaty has only been held in abeyance as of now, he added, “Right now, I haven’t done anything, and people are sweating there [Pakistan].”

Calling Modi’s remarks “unexpected”, Pakistan’s foreign office in its statement urged India to set aside its project of “historical revisionism”.



People hold signs during the Harvard Students for Freedom rally in support of international students at Harvard University in Boston, Massachusetts, on Tuesday.

PHOTO: AFP

# ‘Golden Dome’ free for Canada if it joins US: Trump

AFP, Washington

President Donald Trump said Tuesday that Canada could join his proposed “Golden Dome” missile defense system for free -- but only if it becomes part of the United States.

Otherwise it would cost Canada \$61 billion to be part of the system, said Trump, who has repeatedly called for the United States’ northern neighbor to become the 51st state.

Canada has expressed interest in joining the missile system -- plans for which Trump unveiled last week to defend against a wide array of enemy weapons -- but has firmly rejected any loss of sovereignty.

“I told Canada, which very much wants to be part of our fabulous Golden Dome System, that it will cost \$61 Billion Dollars if they remain a separate, but unequal, Nation,” Trump posted on his Truth Social network. “But (it) will cost ZERO DOLLARS if they become our cherished 51st State. They are considering the offer!”


There was no immediate response from Canada to Trump’s claims. Trump announced plans for the “Golden Dome” system a week ago, saying it would eventually cost around \$175 billion and would be operational by the end of his term in 2029.

# Cambodian soldier killed in clash with Thai army at border

AFP, Bangkok

A Cambodian soldier was killed yesterday after an exchange of gunfire with the Thai army at the border, a Cambodian army spokesman said, a rare fatality in a long sensitive frontier region.

“One of our soldiers died during the fight, and there were some injuries, but we don’t have detailed figures yet,” said Cambodian Royal Army spokesman Mao Phalla. The Royal Thai Army said in a statement that the clash happened after Cambodian soldiers started firing near Ubon Ratchathani province in Thailand’s east.



**পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি**  
**POWER GRID BANGLADESH PLC**  
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

Grid Bhaban, Avenue-3, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Badda, Dhaka-1212

www.powergrid.gov.bd

স্মারক নং- ২৭.২১.০০০০.৪৪১.১৪.৪০৪.২১.১৪০৪

তারিখঃ ২৬/০৫/২০২৫খ্রিঃ

### সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি (পাওয়ার গ্রিড) কর্তৃক পাবনা জেলার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গোপালগঞ্জ ৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র পর্যন্ত ১৫৭.৭২ কিঃমিঃ দীর্ঘ ৪০০ কেভি (৪,০০,০০০ ভোল্টেজ) সিলেট সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। লাইনটি আগামী ৩০ মে, ২০২৫ শুরুর, বেলা ১১:০০ টায় চালু করা হবে এবং উক্ত সময় হতে নবনির্মিত লাইনটি সার্বক্ষণিক চালু থাকবে।

এমতাবস্থায় নবনির্মিত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের টাওয়ারে আরোহণ, গবাদিপশু বীধা, টাওয়ারে রশি বেঁধে কাপড় শূকানো, লাইনের নীচে ও পাশে বীশঝাড় ও বড় বৃক্ষাদি রোপন প্রভৃতি কৃকিপূর্ণ কাজ হতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং সকলকে ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন হতে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। উক্ত ভোল্টেজে বিদ্যুতায়িত উক্ত সঞ্চালন লাইন/টাওয়ারের সংস্পর্শে এসে দুর্ঘটনার শিকার হলে সেজন্য পাওয়ার গ্রিড কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

### সংশ্লিষ্ট এলাকা সমূহঃ

১) পাবনা জেলার দিঘরদী উপজেলার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকা।

২) কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত ডোড়ামারা উপজেলার বাহিরচর পশ্চিম, দামুকদিয়া, বাহিরচর, চাঁদগ্রাম ইউনিয়ন, মিরপুর উপজেলার বহলবাড়ীয়া, চিখলিয়া, ভালবাড়ীয়া ও বাবুইপাড়া ইউনিয়ন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বারখাদা, জগতি ও জিয়ারখী ইউনিয়ন, খোকসা উপজেলার খোকসা ও জানিপুর ইউনিয়ন এবং কুমারখালি উপজেলার বাগুলাট ও পাটি ইউনিয়ন।

৩) রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার কসবামাজাইল ইউনিয়ন, কালুখালী উপজেলার সাওরাইল ইউনিয়ন এবং বালিয়াকান্দি উপজেলার জঙ্গল ইউনিয়ন।

৪) মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার আমলাসার ও দ্বারিয়াপুর ইউনিয়ন।

৫) ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার মেগচান্দী, গাজনা ও নওপাড়া ইউনিয়ন, সালথা উপজেলার বলভদী ইউনিয়ন এবং বোয়ালমারী উপজেলার সাঁতৈর, বোয়ালমারী, চতুল ও বুপাপাতা ইউনিয়ন।

৬) গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার মহেশপুর ইউনিয়ন এবং মুকসুদপুর উপজেলার গোবিন্দপুর, ভাবড়াশুর, বীশবাড়িয়া, মোচনা, গোহালা ও রাঘদী ইউনিয়ন।

প্রকৌশলী মোঃ মাসদুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী) অতিঃদাঃ  
আইডিআরএনপি প্রকল্প

# Global temp could break heat record in 5 yrs: UN

REUTERS, Geneva

The world is expected to experience more record temperatures over the next five years, with Arctic warming predicted at more than three times the global average, a new report by the UN weather agency said yesterday.

There is an 80 percent chance that at least one of the next five years will see record heat, with a high likelihood that average warming will exceed 1.5 degrees Celsius (2.7 degrees Fahrenheit) above pre-industrial levels, according to

the report by the World Meteorological Organization (WMO).

Last year, the hottest year on record, saw the first breach of the 2015 Paris climate agreement, which committed countries to avoid global warming of more than 1.5 C.

From this year until the end of 2029, the mean near-surface temperature globally is forecast to be between 1.2 C and 1.9 C higher than pre-industrial levels of the years 1850-1900, the WMO said, adding that this would fuel more extreme weather.



## বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিবিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ ৫২/২০২৫

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়

তারিখঃ ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২  
২৭ মে, ২০২৫

### নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যত্বক্ বিজ্ঞপ্তি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিম্নোক্ত পদসমূহে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্যানেল প্রকল্পের লক্ষ্যে প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকের নিকট হতে Online এ দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম ও গ্রেড	বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫)	সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান	Job ID	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	সিনিয়র অফিসার (প্রকৌশলী-সিভিল)/এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)/সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (গ্রেড-৯)	টাঃ ২২,০০০-৫৩,০৬০ এবং তৎসহ প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা।	০৮টি	সোনালী ব্যাংক পিএলসি-০৪টি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন- ০৩টি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-০১টি	10231	ক) স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। (খ) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান এবং তদুপরি পর্যায়ের পরীক্ষাসমূহে ন্যূনতম ২টি তে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। (গ) শিক্ষাজীবনে কোনো পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।
২	এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (প্রকৌশলী ইলেকট্রিক্যাল)/সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) (গ্রেড-৯)	টাঃ ২২,০০০-৫৩,০৬০ এবং তৎসহ প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা।	০৩টি	সোনালী ব্যাংক পিএলসি-০১টি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-০১টি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-০১টি	10232	ক) স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকৌশল (ইলেকট্রিক্যাল) বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। (খ) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান এবং তদুপরি পর্যায়ের পরীক্ষাসমূহে ন্যূনতম ২টি তে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। (গ) শিক্ষাজীবনে কোনো পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।
৩	সিনিয়র অফিসার (মেকানিক্যাল)/এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল) (গ্রেড-৯)	টাঃ ২২,০০০-৫৩,০৬০ এবং তৎসহ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা।	০৩টি	সোনালী ব্যাংক পিএলসি	10233	ক) স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকৌশল (মেকানিক্যাল) বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। (খ) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান এবং তদুপরি পর্যায়ের পরীক্ষাসমূহে ন্যূনতম ২টি তে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। (গ) শিক্ষাজীবনে কোনো পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।
৪	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (আইন)/ সিনিয়র অফিসার (ল) (গ্রেড-৯)	টাঃ ২২,০০০-৫৩,০৬০ এবং তৎসহ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা।	৫৫টি	সোনালী ব্যাংক পিএলসি-২৮টি অগ্রাণী ব্যাংক পিএলসি-১২টি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-১৫টি	10234	ক) স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ন্যূনতম ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (খ) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান এবং তদুপরি পর্যায়ের পরীক্ষাসমূহে ন্যূনতম ২টি তে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। (গ) শিক্ষাজীবনে কোনো পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।
৫	সাব-এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)/উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর কৌশল) (গ্রেড-১০)	টাঃ ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ এবং তৎসহ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা।	১৩টি	সোনালী ব্যাংক পিএলসি-০৩টি অগ্রাণী ব্যাংক পিএলসি-০৯টি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-০১টি	10235	ক) সরকারি অনুমোদিত কোন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/কলেজ হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (প্রকৌশল) ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। (খ) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান এবং তদুপরি পর্যায়ের পরীক্ষাসমূহে ন্যূনতম ১টি তে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। (গ) শিক্ষাজীবনে কোনো পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।
৬	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)/ সাব-এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) (গ্রেড-১০)	টাঃ ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ এবং তৎসহ প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা।	০৫টি	সোনালী ব্যাংক পিএলসি-০১টি অগ্রাণী ব্যাংক পিএলসি-০৩টি রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-০১টি	10236	ক) সরকারি অনুমোদিত কোন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/কলেজ হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (প্রকৌশল) ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। (খ) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান এবং তদুপরি পর্যায়ের পরীক্ষাসমূহে ন্যূনতম ১টি তে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। (গ) শিক্ষাজীবনে কোনো পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।
৭	সাব-এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল)/উপ সহকারী প্রকৌশলী (যন্ত্রকৌশল) (গ্রেড-১০)	টাঃ ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ এবং তৎসহ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা।	০৫টি	সোনালী ব্যাংক পিএলসি-০২ টি অগ্রাণী ব্যাংক পিএলসি-০৩টি	10237	ক) সরকারি অনুমোদিত কোন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/কলেজ হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (প্রকৌশল) ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। (খ) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান এবং তদুপরি পর্যায়ের পরীক্ষাসমূহে ন্যূনতম ১টি তে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। (গ) শিক্ষাজীবনে কোনো পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।
৮	সিনিয়র অফিসার (নিরীক্ষা) (গ্রেড-৯)	টাঃ ২২,০০০-৫৩,০৬০ এবং তৎসহ প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা।	১৫টি	অগ্রাণী ব্যাংক পিএলসি	10238	ক) স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম স্নাতকসহ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট কোর্স কন্সপিটেড (লিসি)। (খ) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান এবং তদুপরি পর্যায়ের পরীক্ষাসমূহে ন্যূনতম ২টি তে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। (গ) শিক্ষাজীবনে কোনো পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।
৯	মেডিকেল অফিসার (গ্রেড-৯)	টাঃ ২২,০০০-৫৩,০৬০ এবং তৎসহ প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা।	০২টি	সোনালী ব্যাংক পিএলসি	10239	ক) কোনো স্বীকৃত মেডিকেল কলেজ হতে MBBS উত্তীর্ণ। (খ) BMDC হতে রেজিস্ট্রেশন সনদ প্রাপ্ত।

\*\*\* আবেদন দাখিলের বিবরণিত নিয়ম ও শর্তাবলী বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট (<https://erecruitment.bb.org.bd>) এ পাওয়া যাবে।

ডিসিপিঃ ৪৮/২০২৫-১৪৩৩  
তারিখঃ ২৮/০৫/২০২৫

জিডি-১৩০৬

ব্যক্তিগত ও আর্থিক সেবা পেতে হয়রানির শিকার হলে কিংবা কোনো অভিযোগ থাকলে ১৬২৩৬ নম্বরে ফোন করুন।

স্বাক্ষরিত/-  
মিজানুর রহমান আকন  
পরিচালক (রিএসসিএস)  
ও  
সদস্য সচিব, রিএসসি

**Government of the People's Republic of Bangladesh**  
**Narail District Jail**  
**Narail**  
[www.prison.narail.gov.bd](http://www.prison.narail.gov.bd)

Memo No. 58.04.6500.144.05.003.25-1617/3

Date: 27/05/2025

### e-Tender Notice

This is to notify all concern that the following tender is invited in the National e-GP Portal.

SL No.	Tender ID No.	Name of work	Closing date & opening time	Procurement method
1	1117898	Package-ka-1 Supply of Different types of Animal Protein for the period of July/2025 to Dec/2025.	16-June-2025 11:30:00	OTM
2	1117899	Package-ka-2 Supply of Different types of Animal Protein for the period of July/2025 to Dec/2025.	16-June-2025 11:40:00	OTM
3	1117900	Package-ka-3 Supply of Different types of Animal Protein for the period of July/2025 to Dec/2025.	16-June-2025 11:50:00	OTM
4	1117901	Package-ka-4 Supply of Different types of Animal Protein for the period of July/2025 to Dec/2025.	16-June-2025 12:00:00	OTM
5	1119585	Package-kha-1 Supply of various types of vegetables for the period of July/2025 to Dec/2025.	16-June-2025 12:10:00	OTM
6	1117903	Package-kha-2 Supply of various types of vegetables for the period of July/2025 to Dec/2025.	16-June-2025 12:20:00	OTM
7	1117904	Package-kha-3 Supply of various types of vegetables for the period of July/2025 to Dec/2025	16-June-2025 12:30:00	OTM
8	1117905	Package-Ga-1 Supply of various types of oils, spices, food ingredients and accessories for the period of July/2025 to Dec/2025.	16-June-2025 12:40:00	OTM
9	1117906	Package-Ga-2 Supply of various types of oils, spices, food ingredients and accessories for the period of July/2025 to Dec/2025.	16-June-2025 12:50:00	OTM
10	1117907	Package-Ga-3 Supply of various types of oils, spices, food ingredients and accessories for the period of July/2025 to Dec/2025.	16-June-2025 13:00:00	OTM
11	1117908	Package-Ga-4 Supply of various types of oils, spices, food ingredients and accessories for the period of July/2025 to Dec/2025.	16-June-2025 13:10:00	OTM
12	1117909	Package-Ga-5 Supply of various types of oils, spices, food ingredients and accessories for the period of July/2025 to Dec/2025.	16-June-2025 13:20:00	OTM
13	1117910	Package-Ga-6 Supply of various types of oils, spices, food ingredients and accessories for the period of July/2025 to Dec/2025.	16-June-2025 13:30:00	OTM

This is an online tender where only e-Tender will be accepted in the National e-GP Portal and no offline/hard copies will be accepted.

To submit e-Tender registration in the National e-GP Portal (<http://www.eprocure.gov.bd>) is required. Further information and guidelines are available in the National e-GP System Portal and from e-GP help desk ([helpdesk@eprocure.gov.bd](mailto:helpdesk@eprocure.gov.bd)).

২৭-০৫-২০২৫  
Sonjoy Ghosh  
Assistant Commissioner  
And  
Executive Magistrate  
Jail Superintendent  
☎02479923923  
jailsuper\_narail@yahoo.com

GD-1302